

## Aktivering af Javascript i Firefox på Mac

Følg nedenstående vejledning for at aktivere Javascript i Firefox på Mac OS X


---

1) Åbn **Firefox**

2) **Kopier eller skriv** følgende i adressebaren (det øverste felt hvor du skriver www.) **about:config**


3) Tryk på **Enter** tasten for at gå til siden

4) På den næste side skal du klikke på knappen **Jeg lover at være forsigtig!**



A warning message with a yellow triangle icon containing an exclamation mark. The text reads: "Garantien dækker muligvis ikke her!". Below this, a smaller line of text says: "Ændring af disse indstillinger kan forringe dette programs stabilitet, sikkerhed og ydelse væsentligt. Du bør kun fortsætte, hvis du ved, hvad du gør." There is a checkbox with a checkmark and the text "Vis mig denne advarsel næste gang". At the bottom, a blue button with white text "Jeg lover at være forsigtig!" is highlighted with a red rectangular border.

5) På denne side med de mange rækker af tekst skal du finde den indstilling der hedder **javascript.enabled** – du kan finde linjen ved blot at **trykke på J-tasten**. Så springer programmet selv ned til punktet.



A screenshot of the Firefox browser's 'about:config' page. The address bar shows 'Firefox | about:config'. Below the search bar, there is a table of configuration settings. The table has four columns: 'Indstillingsnavn', 'Status', 'Type', and 'Værdi'. The row for 'javascript.enabled' is highlighted in blue.

Indstillingsnavn	Status	Type	Værdi
intl.tsf.hack.free_chang_jie.do_not_return_no_layout_error	standard	boolsk	true
intl.tsf.support_imm	standard	boolsk	true
intl.uidirection.ar	standard	streng	rtl
intl.uidirection.fa	standard	streng	rtl
intl.uidirection.he	standard	streng	rtl
intl.uidirection.ug	standard	streng	rtl
intl.uidirection.ur	standard	streng	rtl
<b>javascript.enabled</b>	standard	boolsk	true
javascript.options.asmjs	standard	boolsk	true
javascript.options.baselineit	standard	boolsk	true

6) I højre side er der en kolonne der hedder **Værdi**. Værdien skal være sand for at Javascript fungerer. Der skal derfor står **true** i værdi-feltet for javascript.enabled indstillingen. Hvis ikke at indstillingen er sat til **true**, men står som **false**, så skal du **dobbelklikke på javascript.enabled linjen**. Så ændres indstillingens værdi.

7) Til sidst skal du **lukke Mozilla Firefox** og starte op igen efterfølgende således at ændringerne slår igennem.

